



TECHNISCHE DATEN

LÄNGE ÜBER ALLES 12.84 m / 42' 2"

LÄNGE RUMPF 12.42 m / 40' 9"

LÄNGE WL 11.50 m / 37' 9"

BREITE 3.91 m / 12' 10"

TIEFGANG

Standard 2.15 m / 7' 1"
L-Kiel medium 2.16 m / 7' 1"
Competition 2.38 m / 7' 10"
Kurzkiel 1.98 m / 6' 6"

BALLAST

Standard 3.00 t / 6,614 lbs
L-Kiel medium 3.00 t / 6,614 lbs
Competition 2.60 t / 5,732 lbs
Kurzkiel 3.25 t / 7,165 lbs

VERDRÄNGUNG

Standard 9.10 t / 20,062 lbs
L-Kiel medium 9.20 t / 20,282 lbs
Competition 8.70 t / 19,180 lbs
Kurzkiel 9.50 t / 20,943 lbs

MOTOR Diesel 29 PS / hp

FRISCHWASSERTANK ca. 295 l / 77.93 gal

KRAFTSTOFFTANK ca. 160 l / 42.27 gal

MAST ÜBER WL

Standard 19.50 m / 63' 12"
Competition 20.25 m / 66' 4"

SEGELFLÄCHE GESAMT

Standard 93.00 m² / 1,001 sq ft
Competition 105.50 m² / 1,135 sq ft

GROßSEGEL

Standard 52.50 m² / 565 sq ft
Competition 57.50 m² / 618 sq ft

ROLLFOCK 105%

Standard 41.00 m² / 441 sq ft
Competition 43.00 m² / 462 sq ft

SPINNAKER

Competition 145.00 m² / 1,560 sq ft

GENNAKER

Standard 120.00 m² / 1,291 sq ft
Competition 145.00 m² / 1,560 sq ft

FREERIDE

Standard 72.00 m² / 775 sq ft
Competition 78.90 m² / 849 sq ft

MAST

Standard I 16.44 m / 53' 11"
J 4.63 m / 15' 2"
P 16.10 m / 52' 10"
E 5.70 m / 18' 8"

Competition

I 16.90 m / 55' 5"
J 4.63 m / 15' 2"
P 16.90 m / 55' 5"
E 5.80 m / 19' 0"


CE - ZERTIFIKAT A - 10

DESIGN judel/vrolijk & co.

INTERIEUR Dehler


Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2020.07.01.

DECK LAYOUT




INTERIOR LAYOUT

STANDARD



OPTION



RUMPF

- 6 Rumpffenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinyl esterharz mit PVC-Schaumkern, gebaut im Vakuuminfusionsverfahren
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Blue (RAL 5004)

KIEL

- T-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,15 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Doppel-V-Bett, Hängeschrank und Ablageflächen
- B1: Salon mit L-Pantry, Essbereich an Stb und Sofa mit verschiebbarem Kartentisch an Bb - separate Nasszelle mit Duschkabine an Bb
- C1: Achterkabine mit Doppelbett, Schrank und Stauraum an Stb, großer Stauraum an Bb mit Zugang über Nasszelle
- 2-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Dehler Niedergangsschließsystem
- Salontisch, klappbar mit Staufach
- Arbeitsplatte in Pantry, White
- SLS - Scenario Light System: Touchbedienung mit Dimmer für Salon

HOLZ

- Möbel - Mahogany
- Fußboden - Australian Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Baltic, Farbe: creme
- Polster - Keder (Farbauswahl)

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinyl esterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. Backskiste an Bb, Backskisten achtern an Bb und Stb, Ankerkasten im Bugbereich.
- Cockpitboden, Gelcoatfarbe: Signal White (RAL 9003)
- Teak auf dem Decksaufbau
- Teak auf den Cockpitbänken
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Fallen und Strecker mit Umlenkern und Stoppern auf dem Aufbau, 4 versenkbare Klampen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 45 Race Fallwischen, manuell
- 2 LEWMAR 45 Race Schotwischen, manuell
- 2 LEWMAR 45 Race Großschotwischen, manuell

- Badeleiter
- Staumöglichkeit für Rettungsinsel
- Scheuerleiste, Aluminium
- Bugbeschlag mit Ankerrolle
- Genuaschienen, inkl. Wagen, vom Cockpit aus verstellbar
- German Mainsheet-System mit verstellbarem Traveller
- 4 Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 6 Aufbaufenster - zum Öffnen, Luken zum Öffnen im Cockpit für Achterkabinen

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Kiel inkl.: Dyform Wanten, laufendem Gut, Baumniederholer, manuelle Vorsegel-Rollanlage unter Deck, "Dehler Quick Reefing System", manueller Achterstagspanner
- QUANTUM AC5 Performance Segel - durchgelattet, triradial, Groß- und Vorsegel
- Dyneema-Fallen für Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- 2 beleuchtete Kompass an den Steuersäulen
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 l
- Motor (Diesel, ca. 29 PS) - Saildrive, 2-Blatt Faltpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanel, 12 V und 230 V Steckdose und 230 V Landstromanschluss.
- AGM Batteriepaket - Kapazität: Startbatterie: 1 x 90 Ah, Servicebatterie: 1 x 160 Ah
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 35 A
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout B
- Dusche im Cockpit, Warm-/Kaltwasser
- LPG Gassystem, Staufach für 1 Flasche
- Manuelle und elektrische Bilgenpumpe
- Schwarzwassersystem (ca. 35 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 l Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 295 l

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 10
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat